

INDICE



microsabbati
ciottolati | sabbati
levigati a disegno


2 | 7

8 | 9

10 | 13

microsabbati marea

MSD CO2



cm. 33,3 x 33,3

microsabbati pietrini roccia


MS 13 RS.4



cm. 40 x 40

I pavimenti della serie Microsabbati nascono dalla ricerca e dalla grande esperienza di Donzella Pavimenti. Realizzati con l'uso di materiali naturali e resistenti all'usura del tempo, presentano una superficie compatta, confortevole e sicura al calpestio.

La vasta gamma di prodotti e la grande varietà di colori consentono di trovare una risposta adeguata alle più svariate esigenze architettoniche. I microsabbati rappresentano una valida alternativa alla pietra naturale permettendo, inoltre, una notevole riduzione dei costi e dell'impatto negativo sull'ambiente dovuto all'attività di estrazione della pietra in cava.



microsabbati parquet

MSD 1 RS.3



cm. 33,3 x 33,3

microsabbati roccia mix

MS C17



cm. 25 x 25

La posa in opera della pavimentazione esterna di un edificio, di un giardino, di un viale costituisce la fase conclusiva dell'intero progetto architettonico e ne rappresenta il necessario completamento. Si comprende come divenga importante la scelta del pavimento che finisce per rappresentare un elemento determinante di primo impatto nella percezione dell'ambiente complessivo. La finitura delle superfici microsabbiate si presenta con un aspetto gradevole e delicato, ottenuto sottoponendo a sabbatura gli agglomerati di marmo-cemento.


Caratterizzato da una finitura che le conferisce un aspetto estremamente naturale, questa nuova linea di microsabbiate è realizzata nei quattro moduli denominati Roccia Mix.

Consente di pavimentare grandi superfici caratterizzandole con un aspetto molto gradevole e vario grazie all'equilibrato alternarsi dei quattro moduli. Si ottiene così un impatto visivo unitario e omogeneo più dinamico rispetto a pavimentazioni realizzate con un unico modulo.



microsabbati archi a decoro

MSD B16



cm. 40 x 40

MSD B17



cm. 40 x 40


Diamo una moderna e qualificata risposta alla realizzazione del vostro tipo di pavimento.
Siamo altamente specializzati ed organizzati nello studio dei materiali impiegati, per garantire ottima qualità e durata nel tempo.

I pavimenti sono sempre in primo piano. Per questo devono essere scelti con particolare cura, conforme all'esigenza che è propria al nostro modo di vivere.



ciottolati

B06




cm. 40 x 40

Nella serie dei ciottolati Donzella sono state inserite nuove colorazioni di ciottoli di fiume e granulati di marmi, realizzando un prodotto di grande flessibilità per pavimentazioni e rivestimenti esterni, dando ampio spazio alla fantasia di architetti, ingegneri, geometri e tecnici di settore.

sabbiati

B10



cm. 40 x 40

La gamma delle pavimentazioni Donzella, consente di realizzare spazi esterni di grande validità funzionale e varietà estetica ed è adeguata a creare allestimenti di gusto classico, moderno o rustico.



levigati a disegno ventaglio

A03




cm. 40 x 40

Quando i nostri tecnici hanno intrapreso lo studio di questa nuova linea di mattonelle, le difficoltà da affrontare si sono rivelate molteplici. Da una parte, infatti, si è presentata la necessità di ricercare forme e colori in linea con la tradizione, tali cioè da consentire l'inserimento in contesti architettonici caratterizzati da forme tradizionali o classiche; dall'altra, un mercato sempre più vasto, esigente e in continua evoluzione ci ha costretto a valutare con attenzione la ricerca di soluzioni, in linea con gli stili più moderni.

levigati a disegno pavone

A04



cm. 40 x 40

I nostri prodotti devono rispondere alla necessità di inserirsi in contesti dove, la ricerca formale e il design più attuale, impongono rigorose e spesso ardite soluzioni architettoniche.




levigati a disegno quadrotto

A15



cm. 40 x 40

A16



quadrotto marrone levigato | cm. 40 x 40

Solo un cocktail perfettamente equilibrato di esperienza, moderne tecnologie produttive ed impiego di materiali di prima scelta, possono consentire la realizzazione di una serie di prodotti estremamente affidabili, dal design sobrio e raffinato e dalla indiscutibile qualità Donzella. Tutto ciò ci permette di perseguire e raggiungere, con successo, due obiettivi difficilmente conciliabili tra loro: elevata qualità e costi finali contenuti.

Il prodotto che vi presentiamo è il risultato degli sforzi compiuti dalla nostra azienda, nel tentativo di non tradire la fiducia di una clientela sempre più vasta, esigente e ormai inevitabilmente viziata dall'abitudine, maturata lungo il corso dell'esperienza quarantennale, di trovare in noi la risposta più giusta e conveniente ad ogni necessità.





La Eurobloc nasce nel 1998 dall'entusiasmo dei fratelli Donzella che, "forti" dell'esperienza maturata negli anni nel campo dei pavimenti, hanno voluto ampliare la gamma dei prodotti offerti alla clientela, creando un nuovo impianto industriale ad alto livello tecnologico. I prodotti sono ottenuti tramite miscelazioni di materiali selezionati vibrati e pressati ad elevata potenza, garantendo così un prodotto di elevata qualità e di notevole resistenza meccanica. Tali caratteristiche permettono alla Eurobloc di certificare i suoi manufatti in base alla normativa vigente CE.

INDICE

**euro
bloc**

masselli autobloccanti	16 19
cordoli	20 21
blocchi	21 25
coprimuro naturali	26 29
coprimuro levigati	30 32
rivestimenti	32 33
torrelli cornici canne fumarie	34 35

masselli autobloccanti

ONDA



bianco, rosso, giallo, grigio, antracite

cod.	dimensioni	spessore	Kg per m ²	pz. per m ²	m ² per ped.
AON	22 x 11,5 cm.	6 cm.	130	39	13,84

I masselli autobloccanti Eurobloc sono elementi caratterizzati da grande versatilità e facilità di messa in opera, hanno un'alta resistenza alla pressione e all'abrasione, sopportano carichi notevoli tanto da essere adatti alle pavimentazione di strade pubbliche e piazzali industriali.

**euro
bloc**

TRIS



bianco, rosso, giallo, grigio, antracite | cm. 19,5 x 13,5 | cm. 13,5 x 13,5 | cm. 6 x 13,5

cod.	dimensioni	spessore	Kg per m ²	pz. per m ²	m ² per ped.
ATR	19,5 x 19,5 cm.	6 cm.	130	52	12,70

La vasta gamma di formati e colori permette molteplici combinazioni estetiche consentendo inoltre la realizzazione di stemmi, scritte e decorazioni. I masselli Eurobloc sono realizzati con materie prime naturali, sono facilmente smontabili per effettuare eventuali manutenzioni.

LISTONE




bianco, rosso, giallo, grigio, antracite

cod.	dimensioni	spessore	Kg per m ²	pz. per m ²	m ² per ped.
ALS	10,5 x 21 cm.	6 cm.	130	45,5	13,20

MONOSTRATO:

il massello è omogeneo in tutto l'impasto, destinato dove non è richiesta una particolare finitura della faccia vista.

LISTELLO



bianco, rosso, giallo, grigio, antracite

cod.	dimensioni	spessore	Kg per m ²	pz. per m ²	m ² per ped.
ALI	6,25 x 12,5 cm.	6 cm.	130	128	12,00

DOPPIO STRATO:

il massello è composto da due strati di cui la superficie (faccia vista) dello spessore di circa 1 cm. realizzata in conglomerato con inerti silicei. Le diverse colorazioni di questo massello permettono di rispondere a richieste estetiche più esigenti.

masselli autobloccanti

DOPPIA T



bianco, rosso, giallo, grigio, antracite

cod.	dimensioni	spessore	Kg per m ²	pz. per m ²	m ² per ped.
ADT	20 x 16 cm.	8 cm.	175	35	10,30

lastra

LASTRA BOCCIARDATA



bianco, rosso, giallo, grigio, antracite

cod.	dimensioni	spessore	Kg per m ²	pz. per m ²	m ² per ped.
ALA	25 x 50 cm.	5 cm.	112	8	14,00



cordoli idrofugati

CR18



rosso, giallo, salmone, grigio

dimensioni	Kg per ml	pz. per ml	ml per ped.
18 x 50 cm. 6 x 8 cm.	22	2	55

I cordoli sono realizzati in calcestruzzocompresso con cementi ad alta resistenza. Adatti anche per ville e giardini si armonizzano con la natura circostante in quanto sono disponibili in varie colorazioni.

**euro
bloc**

CRS12



bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

dimensioni	Kg per ml	pz. per ml	ml per ped.
25 x 100 cm. 12 x 15 cm.	75	1	24

blocchi faccia vista
da intonaco e termolite

CRL18



levigato | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

dimensioni	Kg per ml	pz. per ml	ml per ped.
18 x 50 x 7,5 cm.	22	2	65

BLOCCO



due fori | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod.	dim.	materiale	Kg per pz.	pz. per m ²	pz. per ped.
BC202	20 x 25 x 50 cm.	cemento	17	8	40
BT202	20 x 25 x 50 cm.	termolite	14,5	8	40

blocchi faccia vista

da intonaco e termolite

BLOCCO



tre fori | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod.	dim.	materiale	Kg per pz.	pz. per m ²	pz. per ped.
BC203	20 x 25 x 50 cm.	cemento	21	8	40
BT203	20 x 25 x 50 cm.	termolite	16	8	40

I blocchi faccia vista si presentano con una finitura superficiale esterna liscia, non necessitano di alcun rivestimento o finitura e non richiedono ulteriori interventi di manodopera dopo la posa (intonaco prima e seconda mano ed eventuali interventi di ripristino).
La presenza dell'idrofugo nell'impasto permette la naturale traspirazione

**euro
bloc**


BLOCCO



bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod.	dim.	materiale	Kg per pz.	pz. per m ²	pz. per ped.
BC30	30 x 25 x 50 cm.	cemento	34	8	24
BT30	30 x 25 x 50 cm.	termolite	25	8	24

della muratura impedendo allo stesso tempo l'infiltrazione dell'acqua piovana.
Inoltre la presenza dell'antifluorescente garantisce la stabilità cromatica della facciata nel tempo.



blocchi microsabbiati

BLOCCO MICROSABBIATO



grigio, bianco, rosso, giallo, salmone, verde

ANGOLO MICROSABBIATO



grigio, bianco, rosso, giallo, salmone, verde

cod.	dim.	Kg per m ²	pz. per m ²	pz. per ped.
BM8	8 x 25 x 50 cm.	12	8	96
BM10	10 x 25 x 50 cm.	13	8	80
BM15	15 x 25 x 50 cm.	16	8	56
BM202	20 x 25 x 50 cm.	17	8	40
BM203	20 x 25 x 50 cm.	21	8	40

**euro
bloc**

I microsabbiati: un'innovativa linea di prodotti frutto dei continui processi nell'ambito delle tecniche di produzione e di nuove soluzioni estetiche. Con questi nuovi blocchi è possibile ottenere soluzioni originali e personalizzate.

blocchi splittati

BLOCCO SPLITTATO



grigio, bianco, rosso, giallo, salmone, verde

cod.	dim.	Kg per m ²	pz. per m ²	m ² per ped.
BS3	3 x 20 x 50 cm.	60	10	22
BS6	6 x 20 x 50 cm.	120	10	16
BS10	10 x 20 x 50 cm.	160	10	10
BS12	12 x 20 x 50 cm.	180	10	8
BS20	20 x 20 x 50 cm.	240	10	5

ANGOLO SPLITTATO



grigio, bianco, rosso, giallo, salmone, verde

cod.	dim.	Kg per pz.	pz. per ped.
BSA6	6 x 20 x 45 cm.	12	160
BSA10	10 x 20 x 35/45 cm.	16	80
BSA12	12 x 20 x 37/47 cm.	14	80

coprimuri levigati idrofugati

COPRIMURO



levigato | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod.	esterno	interno	lungh. ≅	spess.	pz. per ml	Kg per ml	ml per ped.
ECL10	22 cm.	11,5 cm.	25 cm.	4 cm.	4	17,8 Kg	64
ECL15	27 cm.	16,5 cm.	25 cm.	4 cm.	4	21,4 Kg	64
ECL20	32 cm.	21,5 cm.	25 cm.	4 cm.	4	27,2 Kg	42
ECL25	37 cm.	26,5 cm.	25 cm.	4 cm.	4	31,2 Kg	36
ECL30	42 cm.	31 cm.	25 cm.	4 cm.	4	35,4 Kg	32

**euro
bloc**

pezzi speciali idrofugati

COPRIGRADINO



levigato | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod.	esterno	interno	spess.	pz. per ml	Kg per ml	ml per ped.
CGL30	36 cm.	31 cm.	3 cm.	4	22,5	72

Il coprimuro levigato Eurobloc è un prodotto nato dalla volontà di offrire possibilità estetiche nuove nella copertura di muretti, recinzioni, terrazze, ecc...

La finitura levigata risulta gradevole e risponde alle più svariate esigenze architettoniche, in virtù dell'ampia gamma di colorazioni disponibili.



pezzi speciali idrofugati

CAPITESTA



levigato | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

ANGOLO



levigato | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

**euro
bloc**

cod.	esterno	interno	lungh. ≅	spess.	Kg per pz.	pz. per ped.
ECLC10	22 cm.	11,5 cm.	19 cm.	4 cm.	4,5	60
ECLC15	27 cm.	16,5 cm.	19 cm.	4 cm.	5,4	60
ECLC20	32 cm.	21,5 cm.	19 cm.	4 cm.	6,8	60
ECLC25	37 cm.	26,5 cm.	19 cm.	4 cm.	7,8	60
ECLC30	42 cm.	31 cm.	19 cm.	4 cm.	8,9	60

cod.	esterno	interno	lungh. ≅	spess.	Kg per pz.	pz. per ped.
ECLA10	24 cm.	11,5 cm.	25 cm.	4 cm.	5	60
ECLA15	37,5 cm.	16,5 cm.	25 cm.	4 cm.	14,2	60
ECLA20	40 cm.	21,5 cm.	25 cm.	4 cm.	15,6	60
ECLA25	40 cm.	26,5 cm.	25 cm.	4 cm.	16,5	60
ECLA30	44 cm.	31 cm.	25 cm.	4 cm.	17	60



coprimuri naturali idrofugati

COPRIMURO



naturale | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

coprigradini naturali idrofugati

COPRIGRADINO



naturale | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

**euro
bloc**

cod.	esterno	interno	lungh. ≅	spess.	pz. per ml	Kg per ml	ml per ped.
CN10	22,5 cm.	11,5 cm.	25 cm.	4,5 cm.	4	18,5 Kg	46/64
CN15	27,5 cm.	16,5 cm.	25 cm.	4,5 cm.	4	22,2 Kg	56/48
CN20	32,5 cm.	21,5 cm.	25 cm.	4,5 cm.	4	28,5 Kg	39/48
CN24	39 cm.	24 cm.	25 cm.	4,5 cm.	3	36 Kg	34,66
CN25	37,5 cm.	26,5 cm.	25 cm.	4,5 cm.	4	32 Kg	42/35
CN30	42,5 cm.	31 cm.	25 cm.	4,5 cm.	4	36 Kg	24/32

cod.	esterno	interno	spess.	pz. per ml	Kg per ml	ml per ped.
CGN30	35 cm.	32,5 cm.	4,3 cm.	4 cm.	30 Kg	44

pezzi speciali idrofugati

CAPITESTA



naturale | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod.	esterno	interno	lungh.	spessore	Kg per pz.	pz. per ped.
CNC10	22 cm.	11,5 cm.	10 cm.	4,3 cm.	5,5 Kg	60
CNC15	29 cm.	17 cm.	20 cm.	4,3 cm.	10 Kg	60
CNC20	36,5 cm.	22 cm.	20 cm.	4,3 cm.	11 Kg	60
CNC24	39 cm.	24 cm.	20 cm.	4,3 cm.	12 Kg	60
CNC25	42 cm.	27 cm.	20 cm.	4,3 cm.	13 Kg	60
CNC30	46,6 cm.	32 cm.	20 cm.	4,3 cm.	14 Kg	60

ANGOLO



naturale | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod.	esterno	interno	lungh.	spessore	Kg per pz.	pz. per ped.
CNA15	29 cm.	17 cm.	25 cm.	4,3 cm.	14 Kg	40
CNA20	36,5 cm.	22 cm.	25 cm.	4,3 cm.	19 Kg	40
CNA24	39 cm.	24 cm.	25 cm.	4,3 cm.	20 Kg	40
CNA25	42 cm.	27 cm.	25 cm.	4,3 cm.	22,5 Kg	40
CNA30	46,6 cm.	32 cm.	25 cm.	4,3 cm.	29 Kg	40

copriscala naturali idrofugati

COPRISCALA



naturale | con frontino Jolly | bianco, rosso, giallo, salmone, grigio

cod.	esterno	interno	alzata	spess.	pz. per ml	Kg per ml	ml per ped.
CSJ30	37 cm.	30 cm.	14 cm.	4,3 cm.	4	36 Kg	30

rivestimenti idrofugati


RIVESTIMENTO



sabbia colorata

cod.	dim.	spess.	pz. per m ²	m ² per ped.
SC18	18 x 50 cm.	1,3 cm.	11	48
SC25	25 x 50 cm.	1,3 cm.	8	48

Il rivestimento sabbia colorata rappresenta un sistema all'avanguardia per il rivestimento di ogni edificio. Ideale sia per nuove costruzioni sia per il recupero di vecchi edifici, offre notevoli vantaggi: il ridotto spessore (solo 1,5 cm. circa) permette il rispetto di vincoli architettonici sia estetici che volumetrici ed



torelli idrofugati

TORELLO



cod.	dim.	spess.	pz. per ml	ml per ped.
SCT4	4,5 x 50 cm.	6 cm.	2	50

una posa in opera facile e rapida. La sua caratteristica principale lo rende ideale nelle ristrutturazioni, poichè limita al minimo l'aumento di volume dei fabbricati, escludendo ogni tipo di intervento su soglie e davanzali. Su nuove realizzazioni: facilità di applicazione, velocità di esecuzione e riduzione dei costi di mano d'opera.

**euro
bloc**

cornici idrofugate

CORNICE



cod.	dim.	spess.	pz. per ml	ml per ped.
SCC14	14 x 50 cm.	4 cm.	2	30

canna fumaria in argilla

CANNA FUMARIA



Canna Fumaria
BREVETTATA
n° 0000252384

comignoli



cod.	esterno	interno	altezza	Kg per ml	ml per ped.
CFB20	30 x 30 cm.	20 x 20 cm.	25 cm.	54	15,75
CFB25	35 x 35 cm.	25 x 25 cm.	25 cm.	62	15,75
CFB30	40 x 40 cm.	30 x 30 cm.	25 cm.	78	10,50

Ideata da un team di esperti interni all'azienda, la canna fumaria brevettata è realizzata in argilla e cemento ad alta resistenza e presenta, a parità di dimensioni esterne, un volume cilindrico virtuale interno maggiore rispetto alle tradizionali canne fumarie in commercio. Il brevetto, infatti, permette di risolvere una serie di problemi tra cui costi ed ingombri; è possibile, infatti, inserire nel manufatto (cappotto) una canna d'acciaio con diametro più grande lasciando però inalterate le dimensioni esterne.

campioni colore



ciottolato



bolficino



bianco carrara



grigio

ciottolato scaglia



bianco | verde



bianco | rosso



rosso



verde



avana



rosa fondo rosa

sabbiati



bianco



giallo



rosa