



**MATRICI IN
POLISTIROLO
PREWI**

Matrici in polistirolo PREWI monouso

Descrizione e voce di capitolato	3
Istruzioni per l'uso	4
Finiture architettoniche	
017 Predur	5
018 Grave	6
012 Media	7
Finiture effetto rotto/spaccato	
014 Allegretto-Cassè	8
023 Andante-Cassè	9
Finiture effetto costolatura	
010 Andante	10
021 Andantino	11
Finiture effetto pietra/blocco splittato	
016 Marcato	12
013 Marcatone	13
Finitura effetto intonaco/bocciardato	
020 Presto	14
Finitura effetto legno	
011 Lignum	15

Altri articoli di nostra produzione

- **Matrici in gomma per getti in calcestruzzo a faccia vista**
- **Elastomeri di poliuretano e silicone per la costruzione di stampi**
- **Resine per modellazione e costruzione stampi**
- **Sigillanti**
- **Disarmanti**
- **Ritardanti per muri e pavimenti architettonici in ghiaietto lavato**
- **Sistemi di colorazione per il calcestruzzo**

Matrici in polistirolo PREWI monouso

Finitura	Art. N°	Misura matrici in cm	Fornitura in sacchi da minimo	Tot.mq. per sacco
017 Predur	31017	80x275	10 matrici	22,00
018 Grave	31018	80x275	10 matrici	22,00
012 Media	31012	80x275	10 matrici	22,00
014 Allegretto-Cassè	31014	80x275	10 matrici	22,00
023 Andante-Cassè	31023	80x275	5 matrici	11,00
010 Andante	31010	80x275	5 matrici	11,00
021 Andantino	31021	80x275	5 matrici	11,00
016 Marcato	31016	100x125	10 matrici	12,50
013 Marcatone	31013	97x125	8 matrici	9,70
020 Presto	31020	80x275	10 matrici	22,00
011 Lignum	31011	80x275	10 matrici	22,00

Alcune matrici sono disponibili anche in gomma RECKLI®, per più riutilizzi.

Voce di Capitolato

MATRICE IN POLISTIROLO DECORATIVA MONOUSO PER GETTI IN CALCESTRUZZO FACCIA VISTA

Fornitura e posa in opera di matrici in polistirolo a perdere (per un riutilizzo) per getti in calcestruzzo a faccia vista. Le matrici saranno Prewi tipo - della Coplan di Trezzano sul Naviglio (MI) - o equivalente, in polistirene ad alta densità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele della finitura. Le matrici vengono fornite con l'apposito disarmante già applicato.

Per la perfetta esecuzione del disegno scelto, la Ditta esecutrice dei c.a. a vista dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni tecniche e l'accurata manipolazione delle matrici.


Le matrici s'intendono previste per 1 utilizzo, compresi e compensati tutti gli accessori occorrenti, sfridi e quant'altro occorrente, nessun onere escluso. Valutazione a metro quadrato €

Matrici in polistirolo PREWI monouso

1 Immagazzinare sempre le matrici in luogo asciutto, al riparo dal sole e dalla pioggia.




Tagliare le matrici con cutter (taglierina) o sega circolare. **2**




3 Fissare le matrici ai casseri con chiodi a testa piatta, alla distanza di ca. 15 cm. l'uno dall'altro. Applicare i chiodi sulla parte alta della matrice PREWI (corrispondente alla parte bassa sul getto), in modo che siano meno visibili dopo il disarmo.



Forare con le apposite fustelle la matrice, in corrispondenza dei distanziatori o delle lamelle. **4**




5 Accostare in modo accurato le matrici fra loro, esercitando una lieve pressione, per evitare penetrazioni di boiaccia tra una matrice e l'altra.



Se necessario, stuccare gli spazi fra le matrici con silicone. **6**



7 Tenere conto dello spessore della matrice (esempio 3 cm) in aggiunta al copri-ferro previsto in progetto per la superficie liscia.



A) muro in cls con 1 faccia a vista. B) soletta in cls con faccia a vista inferiore. C) muro in cls con 2 facce a vista.

8 E' possibile applicare le matrici sul cassero in verticale (fig. A) oppure in orizzontale (fig. B).



PREWI monouso n. 017 Predur




[mm]

PREWI monouso

800

2750



PREWI monouso n. 018 Grave




[mm]


PREWI monouso

800

2750



PREWI monouso n. 012 Media




[mm]


PREWI monouso

800

2750



PREWI monouso n. 014 Allegretto-Cassè




[mm]


PREWI monouso

800

2750



PREWI monouso n. 023 Andante-Cassè




[mm]

PREWI monouso

800

2750



PREWI monouso n. 010 Andante




[mm]


PREWI monouso

800


2750



PREWI monouso n. 021 Andantino



PREWI monouso n. 016 Marcato




1250

950 → PREWI monouso


* 1000

[mm]



* bordi dentellati per l'accostamento

PREWI monouso n. 013 Marcatone



PREWI monouso n. 020 Presto




[mm]

PREWI monouso

800

2750



PREWI monouso n. 011 Lignum




[mm]

PREWI monouso

800

2750





COPLAN 
FORME CREATIVE



COPLAN S.r.l.
Via Treves, 74 - 20090 Trezzano s/N (MI)
T 02 4459 165 - F 02 4459 115
www.coplan.it - coplan@coplan.it