indispensabili



Scheda Tecnica 07/18 it

# **ANTIGOCCIA**

#### **DEFINIZIONE**

Soluzione di oligomeri silossanici a basso peso molecolare in solvente alcolico a rapida evaporazione.

#### **DESTINAZIONE E PRESTAZIONI**

ANTIGOCCIA è un protettivo idrorepellente specifico che forma una barriera invisibile, trasparente, incolore e rende idrorepellenti tutte le superfici su cui viene applicato, in particolare vetri e cristalli, ma anche superfici lisce e/o lucide in Gres Porcellanato o materiale lapideo. Usato nei box doccia e sugli specchi, contrasta l'aggancio di residui calcarei e sapone e ne facilita la rimozione. Applicato sui vetri esterni delle finestre ritarda la formazione di aloni e gocciolature da pioggia battente. Applicato sul parabrezza degli autoveicoli, impedisce alla pioggia di bagnarne la superficie migliorando sensibilmente la visibilità e riducendo l'uso dei tergicristallo.

Può essere applicato anche su superfici in plastica, purché il materiale sia resistente al contatto con alcool isopropilico e seguendo scrupolosamente le modalità d'uso.

## MODO D'USO

Si applica puro su superfici perfettamente asciutte. Aprire leggermente la valvola e spruzzare da 20-30 cm di distanza dalla superficie pulita e asciutta. Attendere qualche minuto prima di distribuire in modo uniforme con panno in microfibra. Lasciare asciugare e rimuovere eventuali eccessi frizionando la superficie. Ripetere l'applicazione per ottenere un maggiore effetto idrorepellente. Non applicare su superfici calde o fredde (sopra 40°C oppure sotto i 5°C).

Consumo indicativo: 1 litro per 25-30 mq.

## Caratteristiche chimico-fisiche

Peso specifico (20 °C): 0,788 Kg/I

Aspetto: liquido

Odore: alcolico / floreale

Colore: incolore

## Confezionamento

0,75 litri flacone PE con spruzzatore, scatola 12 pz

### Pericolosità

### Pittogrammi:





Avvertenze: Pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili. H226 H319 Provoca grave irritazione oculare H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti

di accensione. Non fumare.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti.

Contiene: 2-PROPANOLO

Le informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al

Reg. CE 1907/2006 (REACH) e successive modifiche

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.