

CATALOGO SPORT

fESTOPOLIS[®]

A WORLD OF PLAYGROUNDS

www.festopolis.com





FESP - 4215

Struttura in tubolare di acciaio zincato a caldo sezione cm. 15x15, sbalzo cm. 165, completo di piastra di fissaggio a terra, tabelloni regolamentari in legno cm. 180x105 serigrafati colore bianco/nero, telaio di sostegno tabelloni in acciaio zincato a caldo, canestri e retine regolamentari. I montanti vengono forniti smontati per agevolare il trasporto e montaggio. Certificato Uni-En-1270. Una postazione completa.

SPORT



FESP - 5501

Impianto beach volley professionale con palo diam. 102 mm. Scorrevoli tropicalizzati, completo di tendirete, basamento in acciaio con travi di legno per aumentare la stabilità.

Impianto indicato per le manifestazioni in campi da beach volley artificiali (piazze, arene, ...) Rete e protezione escluse.

Dimensione palo : D=102mm L=3000mm



FESP - 5510

Impianto realizzato con pali diam. 70 mm zincati a caldo, scorrevoli, tropicalizzati, completo di argano tendirete. Impianto adatto anche per il beach tennis .

Escluso di protezione ns. FESP - 5525

Rete esclusa.



FESP - 5525

Protezioni da esterno per impianti pallavolo/beach-volley monopalo.

Sia per palo D=70 mm o 100 mm

FESTOPOLIS SPORT




FESP - 5529

Rete beach volley - beach tennis - racchettoni. Rete in poliestere alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV, lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm. Nella parte superiore banda in PVC alta tenacità 50 mm e cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC , nella parte inferiore banda in PVC alta tenacità 50 mm e corda in poliestere alta tenacità Ø 6 mm. Bande laterali verticali in PVC 50 mm.

Dimensioni: 8,50x1 metri, Materiale: Poliestere HT

Maglia: 42x42 mm, Diametro filo: 3 mm, Colore: Nero



FESP - 5540

Nastro segnacampo completo di ancoraggi, set 1 campo set nastri segnalinee per campi da beach-volley comprendenti: 2 nastri mt.16 mm, 50 occhiellati s.te - 2 nastri mt. 8, mm. 50 c.s. - 8 elastici ed 8 picchetti in acciaio.



FESP - 8606

Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e piano appoggia borse, lunghezza 1 metro, struttura in alluminio verniciato sezione 30x30 mm. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre doghe in alluminio anodizzato, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi. Appendiabiti con 3 grucce.



FESP - 8607

Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e piano appoggia borse, lunghezza 2 metri, struttura in alluminio verniciato sezione 30x30 mm. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre doghe in alluminio anodizzato, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi. Appendiabiti con 6 grucce.



FESP - 8620

Panca spogliatoio solo seduta, lunghezza 1 metro, struttura in alluminio verniciato sezione 30x30 mm. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi.

Dimensioni = cm. 100x35x45h



FESP - 8621

Panca spogliatoio solo seduta, lunghezza 2 metri, struttura in alluminio verniciato sezione 30x30 mm. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi.

Dimensioni = cm. 200x35x45h



FESP - 9005

Panca spogliatoio solo seduta, lunghezza 1 metro, struttura in tubolare di acciaio verniciato sezione 30x30 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre listoni di legno massiccio verniciato al naturale, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi.

Dimensioni = cm. 100x35x45h.



FESP - 9006

Panca spogliatoio solo seduta, lunghezza 2 metri, struttura in tubolare di acciaio verniciato sezione 30x30 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre listoni di legno massiccio verniciato al naturale, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi.

Dimensioni = cm. 200x35x45h.



FESP - 9007

Panca spogliatoio con seduta e schienale, lunghezza 1 metro, struttura in tubolare di acciaio verniciato sezione 30x30 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre listoni di legno massiccio verniciato al naturale, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi.



FESP - 9008

Panca spogliatoio con seduta e schienale, lunghezza 2 metri, struttura in tubolare di acciaio verniciato sezione 30x30 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre listoni di legno massiccio verniciato al naturale, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi.



FESP - 9009

Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti, lunghezza 1 metro, struttura in tubolare di acciaio verniciato sezione 30x30 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre listoni di legno massiccio verniciato al naturale, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi. Appendiabiti con 3 grucce.



FESP - 9010

Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti, lunghezza 2 metro, struttura in tubolare di acciaio verniciato sezione 30x30 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre listoni di legno massiccio verniciato al naturale, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi. Appendiabiti con 3 grucce.



FESP - 9011

Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e piano appoggia borse, lunghezza 1 metro, struttura in tubolare di acciaio verniciato sezione 30x30 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre listoni di legno massiccio verniciato al naturale, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi. Appendiabiti con 3 grucce.



FESP - 9012

Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e piano appoggia borse, lunghezza 2 metri, struttura in tubolare di acciaio verniciato sezione 30x30 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre listoni di legno massiccio verniciato al naturale, punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi. Appendiabiti con 3 grucce.



FESP - 9015

Appendiabiti a parete da 1 metro su listone di legno massiccio verniciato al naturale.



FESP - 9016

Appendiabiti a parete da 2 metri con 6 grucce in pvc montate su listone di legno massiccio verniciato al naturale.



FESP - 9180

Letino per massaggi chiudibile a valigia struttura in legno, testata regolabile, dimensioni 190x65cm, altezza regolabile da 60a82cm peso 16kg, imbottito e rivestito in similpelle lavabile (colore blu)



FESP - 1046

Retina porta palloni in cordetta di polietilene, capienza 15/20 palloni.



FESP - 1054

Casellario portavalori realizzato in nobilitato e rivestiti esternamente in alluminio da fissare a muro con tasselli ad espansione, sportelli chiusi con serrature non riproducibili e numerati progressivamente misura di ogni sportello 15cm alt. e 8.5cm. 30 sportelli.

Dimensione = 50x95x20 cm



FESP - 2042

Una tavoletta di legno unita ad una palla emisferica più o meno gonfiabile. Molto efficace per la ginnastica riabilitativa, trova largo impiego per l'allenamento dei calciatori e per il rinforzo delle caviglie in generale.diam.cm.40.

FESP - 2048

Semisfera Bosu Balance Trainer Pro. Indicato per l'uso professionale intensivo, costituito da una semisfera gonfiabile in gomma collegata ad un supporto rigido in plastica dotato di anello in gomma antiscivolo e di maniglie. Nella confezione è compresa la pompa.

*Specifiche: Diametro = 63 cm.; Altezza = 30 cm. circa;
Peso = 6kg.*



FESP - 9312

Maxipallone psicomotorio diam. 65 cm



FESP - 9322

Disco propriocettivo in gomma gonfiabile. Diametro 39 cm.



FESP - 5901

Coppia porte mobili da calcio regolamentare 7.32x2.44 metri realizzata con profilo in alluminio sezione ovale 100x120 mm. con nervature interne. Per rendere la porta ancora più stabile e robusta i gomiti sono saldati e le giunzioni sono in profilo ad alto spessore in alluminio lega speciale 6005. Reggirete a gomito e base inferiore in acciaio zincato a caldo, e ganci in materiale plastico per il fissaggio della rete. Rete esclusa



FESP - 5905

Coppia porte regolamentare 7.32x2.44 metri certificate UNI-EN 748, realizzate con profilo in alluminio sezione ovale 100x120 mm. con nervature interne. Per rendere la porta ancora più stabile i gomiti sono saldati e le giunzioni sono in profilo ad alto spessore in alluminio. Una volta montata la porta, la traversa rimane parallela al campo grazie alla tecnologia "no gravity". Completa di bussole in alluminio, reggirete a gomito in acciaio zincato a caldo, e ganci in materiale plastico per il fissaggio della rete. Rete esclusa

FESTOPOLIS SPORT



FESP - 6007

Coppia porte 150x100 cm., adatta ai bambini, realizzata completamente in alluminio sezione diam. 40 mm., complete di reti.



FESP - 5910

Paio porte 6x2 metri certificate UNI-EN 748 realizzate con profilo in alluminio sezione ovale 100x120 mm. con nervature interne. Per rendere la porta ancora più stabile e robusta i gomiti sono saldati e le giunzioni sono in profilo ad alto spessore in alluminio lega speciale 6005. Completa di bussole in alluminio, reggirete a gomito in acciaio zincato a caldo, e ganci in materiale plastico per il fissaggio della rete.

Rete esclusa.

FESTOPOLIS SPORT



FESP - 5911

Paio porte 6x2 metri, mobili, realizzata con profilo in alluminio sezione ovale 100x120 mm. con nervature interne. Per rendere la porta ancora più stabile e robusta i gomiti sono saldati e le giunzioni sono in profilo ad alto spessore in alluminio lega speciale 6005. Reggirete a gomito in acciaio zincato a caldo, e ganci in materiale plastico per il fissaggio della rete.


Rete esclusa.



FESP - 6023

Coppia porte 4x2 metri, adatte ai bambini realizzata in acciaio sez. diam. 80 mm., fisse con bussole, gomiti saldati. Pali e traverse in acciaio verniciato e frontoni reggirete posteriori in acciaio tropicalizzato. Completa di ganci reggirete in pvc e bussole per il fissaggio a terra.

Rete esclusa.



FESP - 6027

Coppia porte 4x2 metri, adatte ai bambini realizzata in acciaio sez. diam. 80 mm., mobili, gomiti saldati. Pali e traverse in acciaio verniciato e frontoni reggirete posteriori in acciaio tropicalizzato. Completa di ganci reggirete in pvc.

Rete esclusa.



FESP - 6800

Coppia porte calcetto 3x2 metri realizzata in acciaio sez. diam. 80 mm., mobili. Pali e traverse in acciaio verniciato e frontoni reggirete posteriori in acciaio tropicalizzato. Completa di ganci reggirete in pvc.

Rete esclusa.



FESP - 6030

Coppia porte minicalcio, adatte ai bambini, 150x110 cm. realizzata in acciaio diam. 30 mm. verniciato, smontabile, completa di rete e fascette per il fissaggio della rete e picchetti in ferro zincato per l' ancoraggio al terreno.



FESP - 6032

Coppia porte allenamento in plastica antiurto, 150x110x80 cm., comprensivi di reti.



FESP - 6819

Coppia porte calcetto 3x2 metri realizzata in acciaio sez. diam. 80 mm., fisse con bussole, gomiti saldati. Pali e traverse in acciaio verniciato e frontoni reggirete posteriori in acciaio tropicalizzato. Completa di ganci reggirete in pvc e bussole per il fissaggio a terra.

Rete esclusa.



FESP - 6467

Rete per tecnica individuale. Grazie alle molle in acciaio nel perimetro della rete il pallone quando rimbalza acquista velocità rendendo l'esercizio ancora più funzionale. Il telaio è zincato e l'angolazione delle rete è regolabile rendendo possibile ogni tipo di esercizio. Particolarmente adatto per gli allenamenti dei giocatori di calcio e dei portieri.

Dimensione = 105x105 cm.



FESP - 6404

Impianto calcio per perfezionare il palleggio aereo completo di rete. Calcio Tennis.

DIMENSIONI:

Larghezza = 300 cm.

Altezza rete = 91.5 cm.



FESP - 6415

Segnalatore cambio giocatori bifacciale, con 2 cifre componibili manualmente da 0 a 9, colore giallo e arancio.



FESP - 6416

Segnalatore cambio giocatori bifacciale, con 4 cifre componibili manualmente da 0 a 9, colore giallo e arancio.



FESP - 6466

Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 205 cm.

Disponibile anche alta 175 cm.



FESP - 6498

Scala per coordinazione di frequenza da 7,70 mt. completa di 4 picchetti e sacca.



FESP - 6504

Scala per allenamento calcio, 10 pioli piatti, lunghezza 4 metri, unibile ad altre scale per aumentare la lunghezza.



FESP - 6505

Casacca in poliestere - Colore arancio, rosso, verde, blu, giallo.

Prezzo unitario.



FESP - 6510

Macchina lavascarpe. Il lavascarpe è un dispositivo che elimina velocemente fango e sporco da scarpe e stivali con risultati perfetti.



FESP - 9424

Cono altezza 30 cm. con 8 fori.

Colori disponibili: arancione, giallo, rosso.

Prezzo unitario.



FESP - 9429

Cono altezza 50 cm. con 16 fori.

Colori disponibili: arancione, giallo, blu, verde.

Prezzo unitario.



FESP - 6047

Sacco di appesantimento per zavorrare le porte, in pvc elettrosaldato, riempibile di acqua o sabbia, completo di tappo di chiusura ed impugnatura.

Prezzo unitario.


Dimensione da chiuso: cm. 57x40 circa

Riempite d'acqua pesano 17 kg. Riempite di sabbia pesano 22 kg.



FESP - 6440

Delimitatore spazio colorato con supporto. Confezione da 48 pezzi.



FESP - 6457

Paletto slalom fisso puntale acciaio, sez. 30 mm. alt. cm. 160.

Colore Giallo.



FESP - 6229

Panchina modello "Standard" da 1 metro (2 posti) coperture e fianchi realizzati in acciaio zincato a caldo sezione 50x30 mm.. Copertura in policarbonato alveolare semitrasparente spessore 4 mm. Telaio sedute in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene con schienale.



FESP - 6230

Panchina modello "Standard" da 2 metri (4 posti) coperture e fianchi realizzati in acciaio zincato a caldo sezione 50x30 mm.. Copertura in policarbonato alveolare semitrasparente spessore 4 mm. Telaio sedute in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene con schienale.



FESP - 6231

Panchina modello "Standard" da 3 metri (6 posti) coperture e fianchi realizzati in acciaio zincato a caldo sezione 50x30 mm.. Copertura in policarbonato alveolare semitrasparente spessore 4 mm. Telaio sedute in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene con schienale.



FESP - 6232

Panchina modello "Standard" da 4 metri (8 posti) coperture e fianchi realizzati in acciaio zincato a caldo sezione 50x30 mm. Copertura in policarbonato alveolare semitrasparente spessore 4 mm. Telaio sedute in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene con schienale.



FESP - 6233

Panchina modello "Standard" da 5 metri (10 posti) coperture e fianchi realizzati in acciaio zincato a caldo sezione 50x30 mm. Copertura in policarbonato alveolare semitrasparente spessore 4 mm. Telaio sedute in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene con schienale.



FESP - 6234

Panchina modello "Standard" da 6 metri (12 posti) coperture e fianchi realizzati in acciaio zincato a caldo sezione 50x30 mm. Copertura in policarbonato alveolare semitrasparente spessore 4 mm. Telaio sedute in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene con schienale.



FESP - 6420

Carrello porta sagome per barriera. Realizzato in acciaio verniciato e dotato di ruote gommatae per un facile trasporto nell'erba. Include n° 5 sagome snodate. Modello FESP - 6486 (utilizzabili anche singolarmente).



FESP - 6486

Sagoma snodata per barriere e slalom regolabile in altezza. Applicabile alla base con ruote FESP - 6420



FESP - 6401

Set 4 pali calci d'angolo fissi, completi di pali diam. 30 mm. alti 160 cm., bussole per il fissaggio a terra diametro interno 32mm lunghezza 250mm, bandierine 60x40 cm., clips fermabandierina.



FEAG - 001

Calcio Balilla Europ Driver, professionale con gettoniera 0,50 cent. Studiato per coprire una fascia di clientela esigente sia nella qualità che nel prezzo, costruito in multistrato di pioppo rivestito in formica colorata, giocatori e segnapunti classici rosso blu. Rifinito con profili ABS nero antiurto. Aste telescopiche rientranti. Kg 79

Colori disponibili: Nero - Giallo, Nero - Rosso, Nero - Grigio.



FEAG - 001 B

Calcio Balilla Bomber, professionale senza gettoniera. Sicuramente il calcetto ideale per giovani, dalla linea moderna e dai colori vivaci. La stabilità e la solidità vengono garantite dalle gambe con sottopiede antiscivolo e bordature prive di spigoli rivestiti in pvc antiurto. Kg 54, vetro temprato.

Dimensioni: cm 86x137x75

Colori disponibili: Nero - Bianco - Giallo - Rosso.



FEAG - 009

Ping Pong PING SPORT 1

Tavolo da ping-pong entry-level. Progettato per un uso privato, il suo sistema di chiusura lo rende molto facile da usare e riporre.

Pannello da 19 mm, telaio spessore 30mm e piedini regolabili.

Dimensioni: 153x274x76H




FEAG - 009 A




RETI CALCIO

DIMENSIONI RETI CALCIO E CALCETTO



Modello	Larghezza	Altezza	FA <i>Fianco alto</i>	FB <i>Fianco basso</i>	Tipologia
Calcio standard	7,50 m	2,50 m	1,00 m	2,00 m	A
Calcio top	7,50 m	2,50 m	2,00 m	2,00 m	B
Calcio ridotta	6,30 m	2,30 m	1,00 m	1,50 m	A
Calcio ridotta	5,00 m	2,00 m	1,00 m	1,50 m	A
Calcio ridotta	4,00 m	2,00 m	1,00 m	1,00 m	B
Calcetto	3,00 m	2,00 m	1,00 m	1,00 m	B



FESP - 33070039

Rete calcio World Cup

Rete per porte calcio in treccia stabilizzata ai raggi UV, termofissata, idrorepellente. Lavorata con nodo, a maglia quadrata. Completa di corda per l'aggancio.

Materiali Polietilene HD, Maglia 130x130 mm


Diametro filo Ø 4,0 mm, Dimensioni Calcio standard - 7,50 x 2,50 m

Fianco alto 1,00 m - Fianco basso 2,00 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 33070006

Rete calcio Campionato

Rete per porte da calcio in treccia di alta tenacità stabilizzata ai raggi UV, termofissata. Lavorata senza nodo, a maglia quadrata. Completamente bordata sul perimetro per garantirne una maggiore resistenza e durata, completa di corda per l'aggancio.

Materiali Polipropilene HT, Maglia 120x120 mm


Diametro filo Ø 5,8 mm, Dimensioni Calcio standard - 7,50 x 2,50 m

Fianco alto 1,00 m - Fianco basso 2,00 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 33070021

Rete calcio Esagonale Extra

Rete per porte da calcio in treccia testurizzata di alta tenacità stabilizzata ai raggi UV, termofissata. Lavorata senza nodo, a maglie esagonali rinforzate sulle altezze. Sul perimetro corda elastica da mm 3 cucita, finitura eseguita per facilitare il montaggio della rete alle porte e per garantirne una maggiore resistenza e durata.

Maglia Esagonale, Diametro filo Ø 6,0 mm


Dimensioni Calcio standard - 7,50 x 2,50 m

Fianco alto 1,00 m - Fianco basso 2,00 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 33070012

Rete calcio Olimpico

Rete per porte da calcio in treccia di alta tenacità stabilizzata ai raggi UV, termofissata, idrorepellente. Lavorata senza nodo, a maglia quadrata. Completamente bordata sul perimetro per garantirne una maggiore resistenza e durata, completa di corda per l'aggancio.

Maglia Esagonale Diametro filo Ø 6,0 mm


Dimensioni Calcio standard - 7,50 x 2,50 m

Fianco alto 1,00 m - Fianco basso 2,00 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 33070046

Rete calcio European Top

Rete per porte da calcio in treccia stabilizzata ai raggi UV, termofissata, idrorepellente. Lavorata con nodo, a maglia quadrata. Completa di corda per l'aggancio.


Maglia 130x130 mm, Diametro filo Ø 4,0 mm

Dimensioni Calcio top - 7,50 x 2,50 m

Fianco alto 2,00 m - Fianco basso 2,00 m

Colori disponibili:





FESP - 33070040

Rete calcio Champions Top

Rete per porte da calcio in treccia di alta tenacità stabilizzata ai raggi UV, termofissata, idrorepellente. Lavorata senza nodo, a maglia quadrata. Completamente bordata sul perimetro per garantirne una maggiore resistenza e durata, completa di corda per l'aggancio.

Materiali Polipropilene HT, Maglia 110x110 mm, Diametro filo Ø 6,0 mm


Dimensioni Calcio top - 7,50 x 2,50 m

Fianco alto 2,00 m - Fianco basso 2,00 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 33070020

Rete calcio Olympic Top

Rete per porte da calcio in treccia di alta tenacità stabilizzata ai raggi UV, termofissata, idrorepellente. Lavorata senza nodo, a maglia quadrata. Completamente bordata sul perimetro per garantirne una maggiore resistenza e durata, completa di corda per l'aggancio.

Materiali Nylon HT, Maglia 100x100 mm, Diametro filo Ø 5,0 mm


Dimensioni Calcio top - 7,50 x 2,50 m

Fianco alto 2,00 m - Fianco basso 2,00 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 33070008

Rete calcio Ridotta

Rete per porte da calcio in treccia di alta tenacità stabilizzata ai raggi UV, termofissata, idrorepellente. Lavorata senza nodo, a maglia quadrata. Completamente bordata sul perimetro per garantirne una maggiore resistenza e durata, completa di corda per l'aggancio.

Materiali Polipropilene HT Maglia 110x110 mm Diametro filo Ø 3,0 mm


Dimensioni Calcio ridotta - 6,30 x 2,30 m

Fianco alto 1,00 m Fianco basso 1,50 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 33070032

Rete calcio Ridotta

Rete per porte da calcio in treccia di alta tenacità stabilizzata ai raggi UV, termofissata, idrorepellente. Lavorata senza nodo, a maglia quadrata. Completamente bordata sul perimetro per garantirne una maggiore resistenza e durata, completa di corda per l'aggancio.

Materiali Polipropilene HT, Maglia 110x110 mm, Diametro filo Ø 3,0 mm


Dimensioni Calcio ridotta - 5,00 x 2,00 m

Fianco alto 1,00 m - Fianco basso 1,50 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 33070017

Rete calcio Ridotta

Rete per porte da calcio in treccia testurizzata di alta tenacità stabilizzata ai raggi UV, termofissata. Lavorata senza nodo, a maglie esagonali rinforzate sulle altezze. Sul perimetro corda elastica da mm 3 cucita, finitura eseguita per facilitare il montaggio della rete alle porte e per garantirne una maggiore resistenza e durata.


Materiali Polipropilene HT, Maglia Esagonale Diametro filo Ø 3,0 mm

Dimensioni Calcio ridotta - 4,00 x 2,00 m

Fianco alto 1,00 m - Fianco basso 1,00 m

Colori disponibili:





FESP - 33080001

Rete Calpetto

Rete per porte in treccia testurizzata di alta tenacità stabilizzata ai raggi UV, termofissata. Lavorata senza nodo, a maglie esagonali rinforzate sulle altezze. Sul perimetro corda elastica da mm 3 cucita, finitura eseguita per facilitare il montaggio della rete alle porte e per garantirne una maggiore resistenza e durata.

Materiali Polipropilene HT, Maglia Esagonale Diametro filo Ø 3,0 mm


Dimensioni Calpetto - 3,00 x 2,00 m

Fianco alto 1,00 m - Fianco basso 1,00 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 33080005C

Rete Calpetto colorata

Rete per porte calpetto in treccia stabilizzata ai raggi UV, termofissata, idrorepellente. Lavorata con nodo, a maglia quadrata. Completa di corda per l'aggancio.

Materiali Polietilene HD, Maglia 130x130 mm

Diametro filo Ø 3,0 mm


Dimensioni Calpetto - 3,00 x 2,00 m

Fianco alto 1,00 m - Fianco basso 1,00 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 33080004

Rete Calpetto Top

Rete per porte calpetto in treccia di alta tenacità stabilizzata ai raggi UV, termofissata, idrorepellente. Lavorata senza nodo, a maglia quadrata. Completamente bordata sul perimetro per garantirne una maggiore resistenza e durata, completa di corda per l'aggancio.

Materiali Nylon HT, Maglia 100x100 mm


Diametro filo Ø 5,0 mm Dimensioni Calpetto - 3,00 x 2,00 m

Fianco alto 1,00 m - Fianco basso 1,00 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT



FESP - 73130034

Rete Paddle

Rete Paddle in polietilene HD stabilizzato ai raggi UV, lavorata senza nodo, nastro superiore in poliestere bianco 100 mm con doppia cucitura e cavo in acciaio 12.50 m. I restanti lati finiti con bordatura di rinforzo e corda per fissaggio. Completa di centronete con gancio e fibbia.

Materiali Polietilene HD, Maglia 45x45 mm

Diametro filo Ø 3 mm

Dimensioni 10,00 x 0,90 m

Colori disponibili:



FESTOPOLIS SPORT

FESTOPOLIS[®]



A WORLD OF PLAYGROUNDS
www.festopolis.com

Prezzi: si intendono per merce franco partenza

Spedizioni: a mezzo corriere franco arrivo con addebito in fattura

Consegna: da stabilire secondo le quantità

Pagamento: anticipato sconto 3% - 60 gg. a mezzo R.B.

Ritardato pagamento: prevede l'addebito degli interessi di mora sulla base dei tassi bancari correnti, oltre alle spese per il recupero del credito.

Mancato pagamento (anche di una sola fattura): determina la decadenza del beneficio del termine convenuto. Per gli eventuali ordini successivi il pagamento sarà anticipato.

FESTOPOLIS SPORT

FESTOPOLIS Srl

Zona Industriale snc - Dogliola (CH) 66050

tel:

(+39) 338 96 01 966

(+39) 347 64 35 294

(+39) 0873 45 44 30